

EN	DECLARATION OF PERFORMANCE	2
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG	3
BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	4
CS	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	5
DA	YDEEVNEDEKLARATION	6
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	7
ES	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	8
ET	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	9
FI	SUORITUSTASOILMOITUS	10
FR	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	11
HR	IZJAVA O SVOJSTVIMA	12
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	13
IT	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	14
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	15
LV	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	16
MT	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI	17
NL	PRESTATIEVERKLARING	18
NO	YTELSESERKLÆRING	19
PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	20
PT	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	21
RO	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ	22
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	23
SL	IZJAVA O LASTNOSTIH	24
SV	PRESTANDEKLARATION	25
TR	PERFORMANS BİLDİRGESİ	26
UK	ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК	27
	ARTICLES	28

DECLARATION OF PERFORMANCE
according to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011



- No.:* **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
- 1. Unique identification code of the product type:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Use:* **Cables for general applications in construction works
subject to reaction to fire requirements**
- 3. Manufacturer:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. System or systems of assessment and
verification of constancy of performance of the
construction product as set out in Annex V:* **System 3**
- 5. References to EU harmonised standards:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. Notified body's no.:* **0767**

7. Declared Performance

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical standard</i>
<i>Reaction to fire</i>	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
<i>Emissions of dangerous substances</i>	NPD	

8. The performance of the referred product in paragraph 1 is in conformity with the declared performance in Section 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

*Signed for and on behalf of:
Place and date of issue:*

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Name, function:

Signature:



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



- Nr. **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. Verwendungszweck: **Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten**
3. Hersteller: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3**
5. Verweise auf harmonisierte EU-Normen: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Nr. der benannten Stelle: **0767**

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emission von gefährlichen Stoffen	NPD	

8 Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für und im Namen von:
Ort und Datum der Ausstellung:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Name, Funktion:

Unterschrift:



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) №. 305/2011



- №. **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. Използвайте: **Кабели за общи приложения в строителството при спазване на изискванията за огнеустойчивост**
3. Производител: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система / System 3**
5. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Нотифициран орган №.: **0767**

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Емисии на опасни вещества	NPD	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на:
място и дата на издаване:

име, длъжност:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Подпис:



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011



- č.: **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. *Použití:* **Kabely pro všeobecné použití ve stavebnictví s požadavky na reakci na oheň**
3. *Výrobce:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:* **Systém / System 3**
5. *Odkazy na EU harmonizované normy:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. *Číslo oznámeného subjektu:* **0767**
7. *Vlastnosti uvedené v prohlášení*

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emise nebezpečných látek	NPD	

8. *Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.*

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

*Podepsáno za a jménem:
Místo a datum vydání:*

Jméno, funkce:

Podpis:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**



YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011



- Nr: UILCPRDoP22_1123000-4_A
1. Varetypens unikke identifikationskode: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Brug: Kabler til generelle anvendelser i byggeri med krav til reaktion ved brand
3. Fabrikant: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V Systemet / System 3
5. Referencer til EU-harmoniserede standarder: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Det bemyndigede organs nr.: 0767
7. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion ved brand	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emission af farlige stoffer	NPD	

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for og på vegne af:
Udstedelsessted og -dato:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Navn, stilling:

Underskrift:



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011



- Αριθ.: **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. χρήση: **Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευαστικά έργα που υπόκεινται σε απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά**
3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: **Σύστημα / System 3**
5. Παραπομπές σε εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού: **0767**

7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Κίνδυνοι από τις εκπομπές επικινδυνών ουσιών	NPD	

8. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 7.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
τύπος και ημερομηνία έκδοσης:

Όνομα, θέση:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Υπογραφή:



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
de conformidad con el anexo III del Reglamento (UE) no 305/2011



- n.º* **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
- 1. Código de identificación única del producto tipo:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Utilice:* **Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego**
- 3. Fabricante:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:* **Sistema / System 3**
- 5. Referencias a normas armonizadas de la UE:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. N.º del organismo notificado:* **0767**
- 7. Prestaciones declaradas*

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>	<i>Especificaciones técnicas armonizadas</i>
<i>Reacción al fuego</i>	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
<i>Emisiones de sustancias peligrosas</i>	NPD	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

Thi La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

*Firmado en nombre de:
Lugar y fecha de expedición:*

Nombre, cargo:

Firma:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
vastavalt määruse (EL) nr. 305/2011

- Nr.: UILCPRDoP22_1123000-4_A
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Kasutamine: Kaablid üldiseks kasutamiseks ehitustööl, mille suhtes kehtivad tulekindlikkusnõuded
3. Tootja: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: Süsteemi / System 3
5. Viited EL harmoneeritud standarditele: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Teavitatud asutuse nr.: 0767
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulekindlikkus	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	

8. Punktis 1 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Alla kirjutanud:
Väljaandmise koht ja kuupäev:

Nimi, ametinimetus:

Allkiri:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables



SUORITUSTASOILMOITUS

mukaan liite III asetus (EU) N:o 305/2011



- N:o:* UILCPRDoP22_1123000-4_A
- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:* OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
- 2. Käyttötarkoitus:* Kaapelit yleisiin käyttötarkoituksiin rakennustöissä, joihin sovelletaan paloteknisiä vaatimuksia.
- 3. Valmistajan:* U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
- 4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:* Järjestelmän / System 3
- 5. Viittaus EU yhdenmukaistettuihin standardeihin:* EN 50575:2014 + A1:2016
- 6. Ilmoitetun laitoksen nro:* 0767

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	

8. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Puolesta allekirjoittanu:
Antamisaikaa ja -päivämäärä:

Nimi, tehtävä:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Allekirjoitus:



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) no. 305/2011



- n°:* **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
- 1. Code d'identification unique du produit type:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Usage:* **Câbles pour applications générales dans les travaux de construction soumis à des exigences de réaction au feu**
- 3. Fabricant:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:* **Système / System 3**
- 5. Références de l'UE normes harmonisées:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. N° de l'organisme notifié:* **0767**
- 7. Performances déclarées*

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Émissions de substances dangereuses	NPD	

8. Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom de:
Date et lieu d'établissement:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Nom, fonction:

Signature:



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011



br.: UILCPRDoP22_1123000-4_A

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda OELFLEX_CLASSIC_130_H-4

2. Koristiti: Kabeli za opću primjenu u građevinskim radovima koji podliježu zahtjevima reakcije na požar

3. Proizvođača: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany

4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.: Sustav / System 3

5. Pozivanja na EU usklađene norme: EN 50575:2014 + A1:2016

6. Broj prijavljenog tijela: 0767

7. Objavljeno svojstvo

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emisija opasnih tvari	NPD	

8. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točki 1. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 7.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.

Potpisano za i u ime:
Mjesto i dan izdavanja:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Ime, funkcija:

Potpis:



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
az EU rendelet III. melléklete szerint. 305/2011



- Sz.:* UILCPRDoP22_1123000-4_A
- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:* OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
- 2. Használja a címet:* Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó, építési munkálatokban való általános alkalmazásra szánt kábelek
- 3. Gyártó:* U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
- 4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* Rendszer / System 3
- 5. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás:* EN 50575:2014 + A1:2016
- 6. A bejelentett szervezet száma:* 0767
- 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Dca-s 1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
A kiállítás helye és dátuma:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Név, beosztás:

Aláírás:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011. 305/2011



- N:* **UILCPRDOP22_1123000-4_A**
- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Utilizzo:* **Cavi per applicazioni generali in opere edili soggette a requisiti di reazione al fuoco**
- 3. Fabbricante:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:* **Sistema / System 3**
- 5. Riferimento alle UE norme armonizzate:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. Numero dell'organismo notificato:* **0767**

7. Prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
<i>Reazione al fuoco</i>	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
<i>Emissioni di sostanze pericolose</i>	NPD	

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

*Firmato a nome e per conto di:
Luogo e data del rilascio:*

Nome, funzione:

Firma:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011

- Nr: UILCPRDoP22_1123000-4_A
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Naudoti: Kabeliai, skirti bendram naudojimui statybos darbuose, kuriems taikomi atsparumo ugniai reikalavimai
3. Gamintojo: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: Sistema / System 3
5. Susijusių taikytų darniųjų standartų ES nuorodos: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Notifikuotos įstaigos Nr.: 0767

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	NPD	

8. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:
Išdavimo data ir vieta:

Vardas ir pavardė, pareigos:

Parašas:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011



Nr.: UILCPRDoP22_1123000-4_A

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4

2. Izmantot: Kabeļi vispārējam pielietojumam būvdarbos, uz kuriem attiecas ugunsdrošības prasības

3. Ražotājs: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany

4. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā Sistēma / System 3

5. Atsauces uz ES saskaņotajiem standartiem: EN 50575:2014 + A1:2016

6. Paziņotās institūcijas nr.: 0767

7. Deklarētās eksploataācijas īpašības

Būtiskie raksturojumi	Eksploataācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (degamība)	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Bīstamu vielu emisija	NPD	

8. Pielikuma 1. punktā norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām eksploataācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploataācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts šādas personas vārdā:

Izdošanas vieta un datums:

Vārds, uzvārds, amats:

U.I. Lapp GmbH

Stuttgart

2024-11-18

Alexander Terpe

Head of Product Development Cables

Paraksts:



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
skont l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru. 305/2011



- Nru:* **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
- 1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Użu:* **Kejbils għal applikazzjonijiet ġenerali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar**
- 3. Manifattur:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:* **Sistema / System 3**
- 5. Ir-referenzi għall-istandards UE armonizzati rilevanti:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. Nru tal-korp notifikat:* **0767**
- 7. Prestazzjoni ddikjarata*

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
Reazzjoni għan-nar	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emissjonijiet ta' sustanzi perikolużi	NPD	

- 8. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punt 1 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 7.*
- Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.*

Iffirmata għal u f'isem: **U.I. Lapp GmbH**
Post u data tal-ħruġ: **Stuttgart**
2024-11-18
Isem, funzjoni: **Alexander Terpe**
Head of Product Development Cables

Firma: 

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011



Nr.: UILCPRDoP22_1123000-4_A

1. Unieke identificatiecode van het producttype: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4

2. Gebruik: Kabels voor algemene toepassingen in bouwwerken die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften

3. Fabrikant: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem / System 3

5. Vermelding van de toegepaste EU geharmoniseerde normen: EN 50575:2014 + A1:2016

6. Nummer van aangemelde instantie: 0767

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	

8. De prestaties van het in de punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens:
Plaats en datum van afgifte:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Naam, functie:

Handtekening:



YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i forordning (EU) nr. 305/2011



- Nr.:** UILCPRDoP22_1123000-4_A
- 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:** OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
- 2. Bruk:** Kabler for generelle bruksområder i bygge- og anleggsarbeider som er underlagt krav til brannmotstand.
- 3. Produsent:** U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
- 4. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens konstante ytelse som angitt i vedlegg V:** System 3
- 5. Referanser til EU-harmoniserte standarder:** EN 50575:2014 + A1:2016
- 6. Meldt organs nr:** 0767

7. Deklarert ytelse

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk standard
Reaksjon på brann	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Utslipp av farlige stoffer	NPD	

8. Ytelsen til det refererte produktet i punkt 1 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i avsnitt 7.

Denne ytelseserklæringen utstedes under eneansvar av produsenten identifisert i punkt 3.

Signert for og på vegne av:
Sted og dato for utstedelse:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Navn, funksjon:

Underskrift:



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr. 305/2011



- Nr: UILCPRDoP22_1123000-4_A
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Zastosowanie: Kable do ogólnych zastosowań w pracach budowlanych podlegające wymaganiom reakcji na ogień
3. Producent: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 3
5. Odniesienia do EU norm zharmonizowanych: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Nr jednostki notyfikowanej: 0767
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emisje substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

Podpisano w imieniu:
Miejsce i data wydania:

Imię i nazwisko, stanowisko:

Podpis:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
em conformidade com o anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011



- N.º* **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
- 1. Código de identificação único do produto-tipo:* **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
- 2. Utilização:* **Cabos para aplicações gerais em obras de construção sujeitas a requisitos de reação ao fogo**
- 3. Fabricante:* **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
- 4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:* **Sistema / System 3**
- 5. Referências às EU normas harmonizadas:* **EN 50575:2014 + A1:2016**
- 6. Número do organismo notificado:* **0767**

7. Desempenho declarado

<i>Características essenciais</i>	<i>Desempenho</i>	<i>Especificações técnicas harmonizadas</i>
<i>Reacção ao fogo</i>	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
<i>Emissões de substâncias perigosas</i>	NPD	

8. O desempenho do produto identificado nos ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome de:
Local e data de emissão:

Nome, cargo:

Assinatura:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
conform Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 305/2011



- NR.:** UILCPRDoP22_1123000-4_A
- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
- 2. Utilizarea:** Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții supuse cerințelor de reacție la foc
- 3. Producător:** U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
- 4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:** Sistemul / System 3
- 5. Referințe la UE standardele armonizate:** EN 50575:2014 + A1:2016
- 6. Organismul notificat nr.:** 0767

7. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportarea la foc	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emisii de substanțe periculoase	NPD	

- 8. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.**
- Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.*

Semnat pentru și în numele: U.I. Lapp GmbH
Locul și data emiterii: Stuttgart
2024-11-18
Numele, funcția: Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Semnătura:



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011



- č.: **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. Použitie: **Káble na všeobecné použitie v stavebníctve s požiadavkami na reakciu na oheň**
3. Výrobca: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém / System 3**
5. Odkazy na EU harmonizované normy: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Notifikovaná osoba č.: **0767**
7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emisie nebezpečných látok	NPD	

8. Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za a v mene:
Miesto a dátum vydania:

Meno, funkcia:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Podpis:



IZJAVA O LASTNOSTIH
v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011



- št. **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. Uporaba: **Kabli za splošno uporabo v gradbenih delih, za katere veljajo zahteve po požarni odpornosti**
3. Proizvajalec: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V **Sistem / System 3**
5. Sklicevanja na EU harmonizirane standarde: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Priglašeni organ št.: **0767**
7. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emisije nevarnih snovi	NPD	

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Kraj in datum izdaje:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Ime in dejavnost:

Podpis:



PRESTANDEKLARATION
enligt bilaga III till förordning (EU) nr. 305/2011



- Nr.: UILCPRDoP22_1123000-4_A
1. Produkttypens unika identifikationskod: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Användande: Kablar för allmänna tillämpningar i byggnadsarbeten med krav på reaktion vid brandpåverkan
3. Tillverkare: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V: Systemet / System 3
5. Hänvisningar till EU harmoniserade standarder: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Anmält organ nr.: 0767

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Emissioner av farliga ämnen	NPD	

8. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för:
Ort och datum:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

Namn, befattning:

Namnsteckning:



PERFORMANS BİLDİRGESİ
(AB) no.lu Yönetmeliğin Ek III'üne göre. 305/2011



- No.: UILCPRDOP22_1123000-4_A
1. Ürün tipinin benzersiz tanımlama kodu: OELFLEX_CLASSIC_130_H-4
2. Kullanmak: Yangına tepki gerekliliklerine tabi inşaat işlerinde genel uygulamalar için kablolar
3. Üretici firma: U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany
4. Ek V'te belirtildiği üzere yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi veya sistemleri: Sistemi / System 3
5. AB uyumlaştırılmış standartlarına yapılan atıflar: EN 50575:2014 + A1:2016
6. Onaylanmış kuruluş numarası: 0767

7. Beyan Edilen Performans

Temel özellikler	Verim	Uyumlaştırılmış teknik standart
Yangına tepki	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Tehlikeli maddelerin emisyonları	NPD	

8. Paragraf 1'de adı geçen ürünün performansı, Bölüm 7'de beyan edilen performansa uygundur.

Bu performans beyanı, yalnızca 3. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Şunun adına ve adına imzalanmıştır:
Yayın Yeri ve tarihi:

Ad, işlev:

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables

İmza:



ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

відповідно до Додатка III Регламенту (ЄС) № 305/2011



- №: **UILCPRDoP22_1123000-4_A**
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції: **OELFLEX_CLASSIC_130_H-4**
2. Призначення: **Кабель з двома опірними дротами для будівництва, які піддаються впливу корозії**
3. Виробник: **U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany**
4. Система або системи оцінювання та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу, як зазначено в Додатку V: **Class / System 3**
5. Посилання на гармонізований стандарт ЄС: **EN 50575:2014 + A1:2016**
6. Номер призначеного органу: **0767**
7. задекларовані експлуатаційні характеристики

Основні характеристики	Показники	Гармонізований технічний стандарт
Реакція на вогонь	Dca-s1b,d2,a1	EN 50575:2014 + A1:2016
Виділення небезпечних речовин	NPD	

8. Експлуатаційні характеристики виробу, зазначеного в пункті 1, відповідають заявленим показникам, наведеним у розділі 7.

Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під повну відповідальність виробника, зазначеного в пункті 3.

Підписано від імені та за дорученням:
Місце та дата видачі:

Ім'я, посада:

**U.I. Lapp GmbH
Stuttgart
2024-11-18
Alexander Terpe
Head of Product Development Cables**

Підпис:



OELFLEX_CLASSIC_130_H-4

Cable type	Article no	Dimension	Cable type	Article no	Dimension
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123000	2X0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123084	18G1
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123001	3G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123090	25G1
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123002	3X0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123106	2X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123003	4G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123107	3G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123004	4X0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123108	3X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123005	5G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123109	4G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123006	5X0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123110	4X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123008	7G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123111	5G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123009	7X0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123112	5X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123010	8G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123114	7G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123012	10G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123115	7X1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123013	12G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123116	8G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123017	18G0,5	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123118	10G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123032	2X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123120	12G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123033	3G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123124	18G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123034	3X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123128	25G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123035	4G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123130	34G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123036	4X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123139	2X2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123037	5G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123140	3G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123038	5X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123142	4G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123041	7G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123144	5G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123042	7X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123146	7G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123046	10G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123148	8G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123047	12G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123149	12G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123048	12X0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123151	18G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123051	18G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123153	25G2,5
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123054	25G0,75	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123159	3G4
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123066	2X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123160	4G4
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123067	3G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123161	5G4
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123068	3X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123162	7G4
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123069	4G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123166	3G6
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123070	4X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123167	4G6
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123071	5G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123168	5G6
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123072	5X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123169	7G6
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123074	7G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123172	4G10
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123075	7X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123173	5G10
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123076	8G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123177	4G16
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123078	10G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123178	5G16
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123080	12G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123181	4G25
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123081	12X1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123182	5G25
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123083	16G1	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H	1123185	4G35