



Tweehandsbedieningspaneel Jokab / JSHD 2-handsbedienstation Speciale uitvoering

JSD-TD25P-320400

2TLA930024R0000

Generated on 14-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2TLA930024R0000
ETIM Productklasse	EC001260 - Tweehandsbedieningspaneel
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Jokab / JSHD
Type	JSD-TD25P-320400

Omschrijving

2-handsbedienstation Speciale uitvoering
De JSD-TD25P-320400 is een mobiel tweehandbedieningsapparaat met twee Safeball en een noodstopdrukknop. De aansluiting verloopt via een spiraalkabel 0,6/2,4 m + 10 m platte kabel. Mobiele bedieneenheden van het TYPE JSD-TD25P- zijn beschikbaar in verschillende configuraties en worden in machines en systemen gebruikt voor de bediening van gevaarlijke processen in gebieden waar op het moment van bediening geen andere beschermende maatregelen effectief zijn (bijv. persen, enz.). Afhankelijk van de risicobeoordeling en de uitrusting van de bedieneenheid is gebruik als toestemmingsinrichting of als tweehandbediening toegestaan volgens de norm. Bedienknoppen zijn geïntegreerd in de zijdelings gemonteerde Safeball op een wijze die ergonomie en manipulatiebeveiliging tijdens het gebruik ondersteunt.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	49 kalenderdagen
GTIN code	4013614499937
Netto gewicht	2,81 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1276,00 per 1 PC
-------------	--------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	ER



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,81 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	394 x 292 x 123 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Voorbedrading op klemmenlijst:	Ja
Geschikt voor noodstop:	Ja
Met schakelvergrendeling/Schakelblokkering:	Ja
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Schema voor tweehand-besturing:	Ja
Met voet:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

