UMK-BE 11,25 - Basiselement

2971535

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2971535

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Opbouwbehuizing voor elektronische componenten, insteekmoduul-basiselement



Commerciële gegevens


Artikelnummer	2971535
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDCA
Productcode	ACHDCA
GTIN	4017918088392
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,72 g
Douanetariefnummer	84879090
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UMK
Productfamilie	UMK BE
bouwvorm	moduulbreedte 11,25 mm, omdat de behuizing aan de bovenzijde open kan blijven, kunnen de opbouwcomponenten boven de eigenlijke profielhoogte uitsteken
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	15,5 mm
lengte	11,25 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	77 mm

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	72,2 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Tekeningen

Maatschets



Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2971535

UL Recognized
Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,242 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl