CF 500/COV RCI - Afdekkap

1212255

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212255

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermkap voor krimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen: 0,14 mm^2 ... 6 mm^2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), voor gedraaide contacten: 0,14 mm^2 ... 4 mm^2 (TC HC 4), voor zonnecontacten: 0,25 mm^2 ... 6 mm^2 (SR 6-2)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212255
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
GTIN	4046356450171
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	42 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 6 mm²

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	70 mm
lengte	105 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	Kunststof
Materiaal wartel	metaal

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl