RAD-CAB-RG213-50 - Coaxiale kabel

2867225

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867225

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Antennekabel, buitendiameter: 10 mm, kern: massief, demping: 3,5 dB bij 900 MHz, aansluiting: 2 x N (male), kabellengte: 15 m

Uw voordelen

- UV-bestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867225
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918931742
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.430 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.430 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Coaxkabel

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0,1 GHz ... 1 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode	N(m)
Opmerking	aan beide zijden
Aansluitmethode	N(m)

Materiaal

buitenmantel, materiaal	PE

Kabel/leiding

kabellengte	15 m
Kabeltype	RG-213U
kabelbuitendiameter	10,00 mm
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
buigradius continu	127,00 mm
868 / 900 MHz	3,55 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	00f04c62-31dd-4bae-b8b7-331b34ae01f5

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	44,786 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl