# PROT-M12 FS-M - Afsluitkap

1430488

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430488

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afsluitkap M12 van metaal voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld

## Uw voordelen

- Betrouwbare beveiliging van niet-bezette steekplaatsen tijdens transport en gebruik in het veld
- Robuust en betrouwbaar: afdekkap van messing tot beschermklasse IP69K
- Beschermd tegen spatwater en stof dankzij afdichting aan de binnenkant
- Eenvoudige montage, handmatig of met schroevendraaier

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1430488 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ABQEQA |
| Productcode | ABQEQA |
| GTIN | 4046356325776 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,68 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,226 g |
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| Land van herkomst | DE |

# Technische gegevens

## Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Afdekkap |
| Schroefdraadsoort | M12 |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002314 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl