CF 500/DIE RCI 6 - Krimpinzetstuk

1212240

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212240

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C ... RCI... en C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm^2

Productbeschrijving

Symmetrische krimpvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212240
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
GTIN	4046356449977
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	76,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	76 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpprofiel
Persing	ovale krimp
min. doorsnede	0,5 mm²
max. doorsnede	6 mm²

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	0,5 mm² ... 6 mm²

Materiaal

Kleur	zilver

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0,9 mm ... 2,9 mm

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212240

EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl