THERMOMARK ROLL-CUTTER - Snijapparaat

5146422

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5146422

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

CRA READY



Snijmes, voor de THERMOMARK ROLL en THERMOMARK ROLL 2.0, mesbreedte: 110 mm, geschikt voor: TML-, SK-, EML-RM-, PMM-, WMS-eindeloos materiaal, WMS-2 HF-eindeloos materiaal, WMS-OT HF-, TMT-eindeloos materiaal en EMT (EX15)R

Uw voordelen

- Individuele lengtesecties van eindloze markeerders

Commerciële gegevens

Artikelnummer	5146422
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG122Z
Productcode	BG122Z
GTIN	4046356528559
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	605 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	579,9 g
Douanetariefnummer	82089000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/5146422

EAC
Toelatings-ID: KZ 27978

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140620
ECLASS-15.0	19140620

ETIM

ETIM 10.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl