MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug

2809283

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2809283

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 4-fase, 8-polig

Uw voordelen

- In combinatie met andere apparaten in de installatieverdeler, zoals aardlekschakelaars en zekeringsautomaten
- Praktijkgerichte aansluiting van alle gangbare applicaties
- Voor combinaties van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen
- Eindplaten sluiten de individueel afgeknipte bruggen isolerend af

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2809283
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL132Z
Productcode	CL132Z
GTIN	4017918076351
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	87,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	87,35 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
bouwvorm	kambrug
aantal polen	8

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	4
nominale stroom I_N	80 A

Afmetingen


Maatschets	
Hoogte	144,4 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
	koperkleurig
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	E-Cu 58

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27371306
ECLASS-13.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl