NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1201895

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1201895

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Koper, zonder coating, standaardprofiel, kleur: koperkleurig

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1201895
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7236
Productcode	BE7236
GTIN	4017918017583
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.500 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.500 g
Douanetariefnummer	74072190
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
diepte	15 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	koperkleurig
materiaal	Koper
coating	zonder coating

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715


Elektrische tests


Kortsluitstroomvastheid

Equivalente E-Cu doorsnede	95 mm²
kortsluitstroomvastheid 1s	11,4 kA
maximaal toelaatbare nominale thermische stroom bij PEN-functie	232 A

Tekeningen

Maatschets





Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl