# NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord

1401608

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, zonder coating, standaardprofiel, kleur: witaluminium

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1401608 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE7221 |
| Productcode | BE7221 |
| GTIN | 4017918167356 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 516 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 284 g |
| Douanetariefnummer | 72166190 |
| Land van herkomst | DE |

# NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord

1401608


https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401608

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Montagerail |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Maatschets |  |
| Breedte | 15 mm |
| gatbreedte | 12,2 mm |
| gathoogte | 4,2 mm |
| diepte | 5,5 mm |
| lengte | 2000 mm |
| boorgatafstand | 20 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | blank aluminiumkleurig (RAL 9006) |
| materiaal | Staal |
| coating | zonder coating |

### Normen en bepalingen

| | |
|---|---|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| tests | volgens EN 60715 |


### Elektrische tests

Kortsluitstroomvastheid

| | |
|---|---|
| Equivalente E-Cu doorsnede | 10 mm² |
| kortsluitstroomvastheid 1s | 1,2 kA |

## Tekeningen

Maatschets



## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001285 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,968 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl