RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape

2903182

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903182

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zelfvulkaniserende tape ter bescherming tegen weersinvloeden voor de externe bescherming van adapters, kabelverbindingen etc., rollengte: 5 m

Uw voordelen

- Zelfvulkaniserend
- Als externe bescherming van adapters, splitters of kabelverbindingen etc. tegen weersomstandigheden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903182
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z1
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4046356723664
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	90 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	51,5 g
Douanetariefnummer	59061000
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
Eigenschappen	zelfvulkaniserend

Afmetingen

Breedte	19 mm
lengte	5 m

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyisobutyleen

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 30 °C

Montage

Montage-instructie	Buitenruimte

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140708
ECLASS-15.0	27140708

ETIM

ETIM 10.0	EC000128

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl