RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Coaxiale kabel

2903263

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903263

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De afbeelding toont een variant van het artikel

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, binnengeleider: stijf, demping: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 0,5 m, technisch verbeterd, loodvrij vervangend artikel beschikbaar: artikelnummer 1340130

Productbeschrijving

Coaxantenne-adapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 0,5 m

Uw voordelen

- Geringe demping
- UV-bestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903263
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4046356743686
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	64,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Coaxkabel

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0,3 GHz ... 6 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

Aansluitmethode	RSMA(m)
Aansluitmethode	N(m)

Materiaal

buitenmantel, materiaal	PE

Kabel/leiding

kabellengte	0,5 m
Kabeltype	195
kabelbuitendiameter	4,95 mm
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
buigradius continu	12,70 mm
868 / 900 MHz	0,4 dB
2,4 GHz	0,5 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2e069e6a-9bf3-492c-974c-39e96c2258f3

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl