# SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

## Uw voordelen

- Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
- Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
- Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
- Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1205079 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH3144 |
| Productcode | BH3144 |
| GTIN | 4017918019112 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 89,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 88,6 g |
| Douanetariefnummer | 82054000 |
| Land van herkomst | CZ |

## Technische gegevens

### Opmerking

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |


### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Schroefgereedschap |
| bouwvorm | sleufkop |

### aansluitgegevens

| | |
|---|---|
| Bithouder | Sleufkop |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Maatschets |   |
| Breedte | 33 mm |
| lemmetbreedte | 6,5 mm |
| lemmethoogte | 150 mm |
| lengte | 248 mm |
| sleutelwijdte | 0 mm |
| Sleutelwijdte montage | 0 mm |
| lemmetdikte | 1 mm |

### Materiaal


| | |
|---|---|
| materiaal | gelegeerd gereedschapstaal |

### Normen en bepalingen

| | |
|---|---|
| tests | DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004 |

## Tekeningen

Maatschets



## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079

**EAC**
Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

**VDE Zeichengenehmigung**
Toelatings-ID: 086858

**EAC**
Toelatings-ID: 7500525.13.12.00701

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000158 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,228 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl