VS-08-SD-F - Beschermdeksel

1652606

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652606

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap, IP67, vlakke uitvoering, ter afdekking van het contactblok in het aanbouwraam, kleur: grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652606
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNNDZ
Productcode	ABNNDZ
GTIN	4017918953034
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,857 g
Douanetariefnummer	39235090
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
stekerbeeld	RJ45

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	10 mm
lengte	55 mm

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	EDPM, zelfsmerend
Materiaal afdichting O-ring	EDPM, zelfsmerend
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,048 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl