CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Reserve locator

1142829

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1142829

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Locator voor CRIMPFOX-TC MP6

Uw voordelen

- Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1142829
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4063151103422
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	110,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70,92 g
Douanetariefnummer	82079091
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Locator voor gedraaide krimpcontacten van 0,14 mm²...4,0 mm² van serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10. .., CC1.5-TS-2,50...

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	32 mm
lengte	23 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Aluminium

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	11,672 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl