CP-MSTB - Polarisatieprofiel

1734634

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1734634

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Polarisatieprofiel, wordt in de groef van het stekerdeel resp. het geïnverteerde basiselement geschoven, van rode kunststof



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1734634
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AAHZBC
Productcode	AAHZBC
GTIN	4017918026929
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,137 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,133 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Polarisatie-element
Productfamilie	Polarisatie
aantal polen	1
Rastermaat	0 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	rood (RAL 3001)

Afmetingen

Breedte	2,14 mm
Hoogte	3 mm
lengte	8,1 mm
Rastermaat	-

Opmerking

bestelinformatie:	De verpakkingseenheid (VPE) heeft betrekking op afzonderlijke polarisatieprofielen. Aan één polarisatiester bevinden zich zes polarisatieprofielen.

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460401
ECLASS-15.0	27460401

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl