NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord

1204135

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204135

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail, ongeboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, wit-gepassiveerd, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1204135
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7233
Productcode	BE7233
GTIN	4017918106409
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.340 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.340 g
Douanetariefnummer	72166190
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
diepte	15 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal
coating	verzinkt, wit-gepassiveerd

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715


Elektrische tests


Kortsluitstroomvastheid

Equivalente E-Cu doorsnede	25 mm²
kortsluitstroomvastheid 1s	3 kA

Tekeningen

Maatschets





Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	2,745 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl