PSB 3/10/4 - Teststekerstrook

0601292

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0601292

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig

Uw voordelen

- De teststekerbussen PSB ... zorgen voor een betrouwbare testaftakking
- Bij de PSB 6/5/6 wordt een teststeker met een diameter van 4 mm toegepast
- Alle teststekerbussen worden in de brugschacht geschroefd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0601292
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918003012
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,986 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,986 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbus
aantal polen	1

aansluitgegevens

aandraaimoment testbus	M3
Aansluitmethode	Connectoraansluiting

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	4 mm
Hoogte	10 mm
stiftdiameter	2,4 mm
schroefdraad	M3

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal contact	messing verzilverd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Montage

schroefdraad	M3

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl