CRIMPFOX LC-RJ 45S - Krimpinzetstuk

1207420

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207420

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel voor basismodel krimptang CRIMPFOX LC, voor het vercrimpen van VARIOSUB RJ45-stiftcontactblokken VS-08-ST-RJ45

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1207420
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4017918592486
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,2 g
Douanetariefnummer	82073010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpprofiel
Persing	universeel

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	> 0 mm²

Materiaal

Kleur	zwart

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207420

EAC
Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	22,632 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl