RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel

2903447

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Radioline - USB-datakabel voor de communicatie tussen PC en Radioline-apparaten, energievoorziening t.b.v. diagnose en configuratie via USB-poort van de PC, kabellengte: 2 m

Uw voordelen

- Energievoorziening t.b.v. diagnose en configuratie via USB-poort van de PC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903447
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC61Z
Productcode	DNC61Z
GTIN	4046356739429
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	64,3 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype	Programmeerkabel

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

PC-zijdig

Aansluitmethode	USB 2.0 Fullspeed
Opmerking	serieel

moduulzijde

Aansluitmethode	IFS-datapoort

Materiaal

Kleur (Buitenmantel)	rood (RAL 3001)
materiaal (Buitenmantel)	PVC

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
kabelbuitendiameter	3,50 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 90 % (bij 25 °C, geen condens)

EMC-gegevens


elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
stoorimmuniteit	EN 61000-6-2

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4

Tekeningen

schematekening



Toepassingsvoorbeeld

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl