TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette

0803714

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803714

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklintcassette, voor THERMOMARK PRIME, voor het bedrukken van de productgroepen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., rollengte: 60 m, breedte: 110 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803714
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4055626246741
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	221 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	174 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint

codering

Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Breedte	110 mm
Rollengte	60 m

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 %

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl