NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord

1401682

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401682

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, standaardprofiel, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1401682
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7224
Productcode	BE7224
GTIN	4017918020491
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	332 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	332 g
Douanetariefnummer	72166190
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
gatbreedte	12,2 mm
gathoogte	4,2 mm
diepte	5,5 mm
lengte	2000 mm
boorgatafstand	20 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal
coating	verzinkt, met dikke-film passivering

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
tests	volgens EN 60715


Elektrische tests

Kortsluitstroomvastheid

Equivalente E-Cu doorsnede	10 mm²
kortsluitstroomvastheid 1s	1,2 kA

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,246 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl