

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Gloeilampen, buisvormig, voor ovenverlichting



---

### Toepassingsgebieden

- Huishoudelijke bakovens

---

### Productkenmerken

- Omgevingstemperatuur: tot wel 300 °C


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 15 W    |
| Nominaal vermogen | 15.00 W |
| Nominale spanning | 230 V   |

## Fotometrische gegevens

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lichtstroom                      | 85 lm  |
| Lichtstroom efficiëntie          | 5 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.80   |
| Kleurtemperatuur                 | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra           | 100    |
| Lichtkleur                       | 1027   |



## Lichttechnische gegevens

|             |     |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Totale lengte                           | 50.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 50,00 mm |
| Afstand a / LCL                         | 43,0 mm  |
| Diameter                                | 22,0 mm  |
| Product gewicht                         | 10,00 g  |

## Levensduur

|            |        |
|------------|--------|
| Levensduur | 1000 h |
|------------|--------|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lampvoet        | E14    |
| Kwik vrij       | Ja     |
| Vorm/uitvoering | Helder |

## MOGELIJKHEDEN

|          |    |
|----------|----|
| Dimmable | Ja |
|----------|----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 15.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | IBT/C-15-230-E14-22 |
| Bestelreferentie                    | SPC.T OVEN CL 1     |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER           |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS            |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS             |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E14             |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | No              |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | No              |
| Omhulsel                                                | Nee             |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | No              |
| Anti-verblindingsafscherming                            | No              |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE    |
| Stand-byvermogen                                        | 0.00 W          |
| Netwerk stand-by stroom voor CLS                        | 0 W             |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee             |
| Lengte                                                  | 50.00 mm        |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 22,0 mm         |
| Breedte (incl. ronde armaturen)                         | 22,0 mm         |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.493           |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.412           |
| Overeenkomstige uitstralingshoek                        | SPHERE_360      |
| EPREL ID                                                | 714477          |
| Model number                                            | AC35392,AC35392 |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4050300003108 | Vouwdoo<br>1                              | 68 mm x 28 mm x 29 mm                  | 14.00 g      | 0.06 dm <sup>3</sup> |
| 4050300554495 | Bundel<br>10                              | 176 mm x 71 mm x 218 mm                | 140.00 g     | 2.72 dm <sup>3</sup> |

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4050300554501 | Verzenddoos<br>100                        | 308 mm x 149 mm x 228 mm               | 1510.00 g    | 10.46 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.