


PRODUKTDATENBLATT LF -2TERM FLEX

LINEARlight FLEX® Tunable White | Zubehör für LINEARlight FLEX®



Produktvorteile


- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Robuste Verbindung
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)

Produkteigenschaften

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	16,2 mm
Breite	14,5 mm
Höhe	5,5 mm
Produktgewicht	7,00 g

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT 334089_CONNECTsystem for monochrome 8 mm wide flex modules LF-xx Flex (EN)
	Advertisements Light is freedom of design (EN)

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321955357	BAG 10	100 mm x 14 mm x 58 mm	73.00 g	0.08 dm ³
10046135714280	Versandschachtel 200	237 mm x 166 mm x 62 mm	1529.00 g	2.44 dm ³
4008321955500	Versandschachtel 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	1519.00 g	2.44 dm ³
20046135714287	Versandschachtel 2,000			
4008321514615	Versandschachtel 2,000			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.