



CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	7.5-60W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133,33 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C
-----------------------------	--------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869671396900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
EAN/UPC - Product	8718696713969
Bestelcode	71396900
Local order code	CR7S60W840
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10

CorePro LEDlinear MV

SAP Material	929001339102
SAP Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets




Linear 220V 8-60W 806lm 4000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm


Fotometrische gegevens



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

